

ZE UKM Labor - Akkreditierte Verfahren (Katalog V. 2)

SOP-Nr.	Version	Analyt		DAKKS-Profil		Matrix	Akkreditierung	akkreditiert seit	Gebiet	Verfahren	Technik		Gerät		CE	Inhouse
		Alle	Alle	Alle	Alle						Alle	Alle	Alle	Alle		
67348	4	HMSN Panel	Alle	Clinical Exom Panel	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)	Next generation sequencing	Alle	illumina MiSeq	ja	nein	ja
31295	2	alpha1-Antitrypsin	Alle	alpha1-Antitrypsin Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
31455	2	Cytochrom P450 2C19	Alle	CYP2C19 Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
31456	2	Cytochrom P450 2C9	Alle	CYP2C9 Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
31467	4	Dihydropyrimidin-Dehydrogenase	Alle	DPD Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
31536	2	Hämochromatose Typ 1	Alle	HFE Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
31539	4	HLA-A	Alle	HLA-A Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
31540	4	HLA-B	Alle	HLA-B Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
31542	4	HLA-C	Alle	HLA-C Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
31543	4	HLA-DQ	Alle	HLA-DQ Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
31544	4	HLA-DR	Alle	HLA-DR Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
31558	1	Interleukin 28B	Alle	IL-28B Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
35427	3	Januskinase-2	Alle	Januskinase-2, Exon 12, Exon 14	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2016-11-21	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
31576	2	Lactasegen Enhancer	Alle	LCT Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
31657	2	RET-Protoonkogen	Alle	RET-Protoonkogen Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
31682	1	TPMT Genotyp	Alle	TPMT Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
31701	2	Vitamin K-Epoxid Reduktase	Alle	VKORC1 Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	DNA Sequenzierung	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
45868	3	Chorea Huntington HTT	Alle	Chorea Huntington (HD)-HTT	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2021-10-01	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größen spezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
65978	4	HNPP/CMT1A PMP22 Del/Dup	Alle	PMP22 Deletion/Duplikation	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2021-10-01	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größen spezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
66441	3	Spino-bulb. Muskelatrophie AR	Alle	Spinobulbäre Muskelatrophie Typ Kennedy-AR	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2021-10-01	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größen spezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
66235	2	SCA1	Alle	Spinocerebelläre Ataxien (SCA)	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2021-10-01	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größen spezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
66236	2	SCA17	Alle	Spinocerebelläre Ataxien (SCA)	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2021-10-01	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größen spezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
66237	2	SCA2	Alle	Spinocerebelläre Ataxien (SCA)	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2021-10-01	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größen spezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
66238	2	SCA3	Alle	Spinocerebelläre Ataxien (SCA)	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2021-10-01	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größen spezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
66239	2	SCA6	Alle	Spinocerebelläre Ataxien (SCA)	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2021-10-01	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größen spezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
66240	2	SCA7	Alle	Spinocerebelläre Ataxien (SCA)	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2021-10-01	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größen spezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
31695	2	UDP-Glycosyltransferase	Alle	UGT1A1-Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	größen spezifische DNA-Fragmentanalyse in Gelmatrix	Alle	ABI Prism 3730 Capillary sequencer	ja	nein	ja
36249	2	Apolipoprotein B100	Alle	ApoB 3500 Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	Real-time PCR	Alle	ABI Prism 7900HT	ja	nein	ja
36250	2	Apolipoprotein E	Alle	ApoE Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	Real-time PCR	Alle	ABI Prism 7900HT	ja	nein	ja
36285	2	Faktor II	Alle	Faktor II Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	Real-time PCR	Alle	ABI Prism 7900HT	ja	nein	ja
31488	2	Faktor V	Alle	Faktor V Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	Real-time PCR	Alle	ABI Prism 7900HT	ja	nein	ja
36461	2	Januskinase-2 RT-PCR	Alle	Januskinase-2 Exon 14	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2016-11-21	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	Real-time PCR	Alle	ABI Prism 7900HT	ja	nein	ja
36350	2	Methylen-Tetrahydr.-Red.	Alle	MTHFR Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	Real-time PCR	Alle	ABI Prism 7900HT	ja	nein	ja
36374	3	Plasminogen Aktivator Inhibitor1 (PAI-1)	Alle	PAI-1 Genotyp	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	Real-time PCR	Alle	ABI Prism 7900HT	ja	nein	ja
36309	2	HLA-B27	Alle	HLA-B27	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Humangenetik	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)**	SSO-PCR, teilautomatisiert	Alle	Eppendorf Mastercycler	ja	nein	ja
40227	2	B-Lymphozyten CD19+ (rel.)	Alle	B-Lymphozyten CD19+	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Alle	Durchflusszytometer BD Canto II	ja	nein	ja
65919	1	B-Lymphozyten CD19+ (abs.)	Alle	B-Lymphozyten CD19+	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Alle	Durchflusszytometer BD Canto II	ja	nein	ja
65920	1	Lymphozyten (FACS, abs.)	Alle	Lymphozyten (FACS)	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Alle	Durchflusszytometer BD Canto II	ja	nein	ja
65912	1	Monozyten HLA-DR+ (rel.)	Alle	Monozyten HLA-DR+	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Alle	Durchflusszytometer BD Canto II	ja	nein	ja
36871	1	Natürliche Killerzellen (BAL, rel.)	Alle	Natürliche Killerzellen	Alle	BAL	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Alle	Durchflusszytometer BD Canto II	ja	nein	ja
65921	1	Natürliche Killerzellen (abs.)	Alle	Natürliche Killerzellen	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Alle	Durchflusszytometer BD Canto II	ja	nein	ja
65922	1	Natürliche Killerzellen (rel.)	Alle	Natürliche Killerzellen	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Alle	Durchflusszytometer BD Canto II	ja	nein	ja
36909	1	T-Lymphozyten CD3+ (BAL, rel.)	Alle	T-Lymphozyten CD3+	Alle	BAL	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Alle	Durchflusszytometer BD Canto II	ja	nein	ja
65913	2	T-Lymphozyten CD3+ (abs.)	Alle	T-Lymphozyten CD3+	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Alle	Durchflusszytometer BD Canto II	ja	nein	ja
65914	1	T-Lymphozyten CD3+ (rel.)	Alle	T-Lymphozyten CD3+	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Alle	Durchflusszytometer BD Canto II	ja	nein	ja
36910	2	T-Lymphozyten CD4+ (BAL, rel.)	Alle	T-Lymphozyten CD4+	Alle	BAL	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Alle	Durchflusszytometer BD Canto II	ja	nein	ja
65915	1	T-Lymphozyten CD4+ (abs.)	Alle	T-Lymphozyten CD4+	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Alle	Durchflusszytometer BD Canto II	ja	nein	ja
65916	1	T-Lymphozyten CD4+ (rel.)	Alle	T-Lymphozyten CD4+	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Alle	Durchflusszytometer BD Canto II	ja	nein	ja
36911	1	T-Lymphozyten CD8+ (BAL, rel.)	Alle	T-Lymphozyten CD8+	Alle	BAL	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Alle	Durchflusszytometer BD Canto II	ja	nein	ja
65917	1	T-Lymphozyten CD8+ (abs.)	Alle	T-Lymphozyten CD8+	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Alle	Durchflusszytometer BD Canto II	ja	nein	ja
65918	1	T-Lymphozyten CD8+ (rel.)	Alle	T-Lymphozyten CD8+	Alle	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Alle	Durchflusszytometer BD Canto II	ja	nein	ja
36317	1	Immunfixation	Alle	Immunfixation	Alle	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Immunfixationselektrophorese	Alle	Sebia Hydrasys 2	ja	nein	ja
36318	1	Immunfixation (U)	Alle	Immunfixation	Alle	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Immunfixationselektrophorese	Alle	Sebia Hydrasys 2	ja	nein	ja
31604	2	monoklonale Bande1 (rel.)	Alle	Eiweißelektrophorese	Alle	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Kapillarelektrophorese	Alle	Sebia Minicap	ja	nein	ja
31605	2	monoklonale Bande2 (rel.)	Alle	Eiweißelektrophorese	Alle	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Kapillarelektrophorese	Alle	Sebia Minicap	ja	nein	ja
31285	2	Albumin (rel.)	Alle	Eiweißelektrophorese	Alle	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Kapillarelektrophorese	Alle	Sebia Minicap	ja	nein	ja
31297	2	alpha1-Globuline (rel.)	Alle	Eiweißelektrophorese	Alle	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Kapillarelektrophorese	Alle	Sebia Minicap	ja	nein	ja
31300	2	alpha2-Globuline (rel.)	Alle	Eiweißelektrophorese	Alle	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Kapillarelektrophorese	Alle	Sebia Minicap	ja	nein	ja
31505	2	gamma-Globuline (rel.)	Alle	Eiweißelektrophorese	Alle	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Kapillarelektrophorese	Alle	Sebia Minicap	ja	nein	ja
31405	2	beta1-Globuline (rel.)	Alle	Eiweißelektrophorese	Alle	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Kapillarelektrophorese	Alle	Sebia Minicap	ja	nein	ja
31406	2	beta2-Globuline (rel.)	Alle	Eiweißelektrophorese	Alle	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Elektrophorese*	Kapillarelektrophorese	Alle	Sebia Minicap	ja	nein	ja
41516	3	IGF-I (restand.)	Alle	IGF-I	Alle	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	CMIA	Alle	Siemens Immulite 2000 Xpi	ja	nein	ja
36841	3	IGFBP-3	Alle	IGFBP-3	Alle	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	CMIA	Alle	Siemens Immulite 2000 Xpi	ja	nein	ja
41849	3	Interleukin 2-Rezeptor	Alle	Interleukin 2-Rezeptor	Alle	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	CMIA	Alle	Siemens Immulite 2000 Xpi	ja	nein	ja
40937	3	anti-TG	Alle	anti-TG	Alle	Serum	akkreditiert	2017-03-31	Immunologie	Ligandenassays*	ECLIA	Alle	Roche Cobas e801	ja	nein	ja
40938	2	anti-TPO	Alle	anti-TPO	Alle	Serum	akkreditiert	2017-03-31	Immunologie	Ligandenassays*	ECLIA					

SOP-Nr.	Version	Analyt		DAKKS-Profil		Matrix		Akkreditierung		akkreditiert seit	Gebiet		Verfahren		Technik		Gerät		CE Inhouse		
		Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	akkreditiert	Alle	Alle		Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
36846																					
67692	1	Interleukin-6 (EDTA)		Interleukin-6		EDTA-Plasma	akkreditiert	2017-03-31	Immunologie		Ligandenassays*		ECLIA		Roche Cobas e801			ja	nein		
36894	4	Procalcitonin		Procalcitonin		Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2023-02-01	Immunologie		Ligandenassays*		ECLIA		Roche Cobas e801			ja	nein		
36745	1	ANA-Screen (FIA)		ANA-Screen (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36747	1	anti-CCP (FIA)		anti-CCP (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36748	1	anti-CENP-B (FIA)		anti-CENP-B (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
66033	1	anti-DFS70 (FIA)		anti-DFS70 (FIA)		Serum	akkreditiert	2020-09-25	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36751	1	anti-dsDNA (FIA)		anti-dsDNA (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36753	1	anti-Fibrinogen (FIA)		anti-Fibrinogen (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36754	1	anti-GBM (FIA)		anti-GBM (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36755	1	anti-Gliadin DP IgA (FIA)		anti-Gliadin DP IgA (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36756	1	anti-Gliadin DP IgG (FIA)		anti-Gliadin DP IgG (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36757	1	anti-Jo-1 (FIA)		anti-Jo-1 (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36758	1	anti-La/SS-B (FIA)		anti-La/SS-B (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36759	1	anti-Mi-2 (FIA)		anti-Mi-2 (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36760	1	anti-MPO sensitiv (FIA)		anti-MPO sensitiv (FIA)		Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
69637	1	anti-Parietalzellen (FIA)		anti-Parietalzellen (FIA)		Serum	akkreditiert	2023-01-03	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
69637	1	anti-Parietalzellen (FIA)		anti-Parietalzellen (FIA)		Serum	akkreditiert	2023-02-28	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36762	1	anti-PCNA (FIA)		anti-PCNA (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36763	1	anti-PM-Scl (FIA)		anti-PM-Scl (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36764	1	anti-PR3 sensitiv (FIA)		anti-PR3 sensitiv (FIA)		Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36765	1	anti-Rib P (FIA)		anti-Rib P (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
37044	1	anti-RNA-Polymerase III (FIA)		anti-RNA-Polymerase III (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36766	1	anti-Ro/SS-A (FIA)		anti-Ro/SS-A (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36767	1	anti-Sci70 (FIA)		anti-Sci70 (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36769	1	anti-SmD (FIA)		anti-SmD (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
43267	2	anti-TTG IgA (FIA)		anti-TTG IgA (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36774	2	anti-TTG IgG (FIA)		anti-TTG IgG (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36775	1	anti-U1 RNP (FIA)		anti-U1 RNP (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36797	1	CTD-Screen (FIA)		CTD-Screen (FIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
67051	1	Rheumafaktor IgA (FIA)		Rheumafaktor IgA (FIA)		Serum	akkreditiert	2021-05-26	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
67052	1	Rheumafaktor IgM (FIA)		Rheumafaktor IgM (FIA)		Serum	akkreditiert	2021-05-26	Immunologie		Ligandenassays*		FEIA		Phadia ImmunoCAP 250			ja	nein		
36346	2	Lysozym		Lysozym		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		Immundiffusion		RID Plate Reader TBS			ja	nein		
36221	1	AMA-M2 (LIA)		AMA-M2 (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
44160	1	anti-CENP-A (LIA)		anti-CENP-A (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
44185	1	anti-CENP-B (LIA)		anti-CENP-B (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
38880	1	anti-DFS70 (LIA)		anti-DFS70 (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
65489	1	anti-dsDNA (LIA)		anti-dsDNA (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
31321	1	anti-EJ (LIA)		anti-EJ (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
44179	1	anti-Fibrinogen (LIA)		anti-Fibrinogen (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
31326	1	anti-gp210 (LIA)		anti-gp210 (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
38865	1	anti-Histone (LIA)		anti-Histone (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
31344	1	anti-Jo-1 (LIA)		anti-Jo-1 (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
31345	1	anti-Ku (LIA)		anti-Ku (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
36231	1	anti-LC1 (LIA)		anti-LC1 (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
36233	1	anti-LKM-1 (LIA)		anti-LKM-1 (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
40543	1	anti-M2-3E (LIA)		anti-M2-3E (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
39335	1	anti-MDA5 (LIA)		anti-MDA5 (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
65503	1	anti-Mi-2 alpha (LIA)		anti-Mi-2 alpha (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
65504	1	anti-Mi-2 beta (LIA)		anti-Mi-2 beta (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
44161	1	anti-NOR90 (LIA)		anti-NOR90 (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
36761	1	anti-nRNP/Sm (LIA)		anti-nRNP/Sm (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
38866	1	anti-Nukleosomen (LIA)		anti-Nukleosomen (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
39336	1	anti-NXP2 (LIA)		anti-NXP2 (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
31354	1	anti-OJ (LIA)		anti-OJ (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
38882	1	anti-PCNA (LIA)		anti-PCNA (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
44162	1	anti-PDGFR (LIA)		anti-PDGFR (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
31357	1	anti-PL-12 (LIA)		anti-PL-12 (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
31358	1	anti-PL-7 (LIA)		anti-PL-7 (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
31360	1	anti-PM-Scl (LIA)		anti-PM-Scl (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
41149	1	anti-PM-Scl100 (LIA)		anti-PM-Scl100 (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
41150	1	anti-PM-Scl75 (LIA)		anti-PM-Scl75 (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
31361	1	anti-PML (LIA)		anti-PML (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
38883	1	anti-Rib P (LIA)		anti-Rib P (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie		Ligandenassays*		ImmunoBlot (Westemblot)		EUROBlotMaster			ja	nein		
31364	1	anti-Ro-52 (LIA)		anti-Ro-52 (LIA)		Serum	akkreditiert	2002-11-12	Im												

SOP-Nr.	Version	Analyt		DAkKS-Profil		Matrix		Akkreditierung		akkreditiert seit		Gebiet		Verfahren		Technik		Gerät		CE Inhouse	
		Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
38884	1	anti-Sm (LIA)	anti-Sm (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein									
31371	1	anti-Sp100 (LIA)	anti-Sp100 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein									
31372	1	anti-SRP (LIA)	anti-SRP (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein									
65490	1	anti-SS-A / Ro-60 (LIA)	anti-SS-A / Ro-60 (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein									
65491	1	anti-SS-B (LIA)	anti-SS-B (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein									
44165	1	anti-Th/To (LIA)	anti-Th/To (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein									
39338	1	anti-TIF1gamma (LIA)	anti-TIF1gamma (LIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Immunoblot (Westernblot)	EUROBlotMaster	ja	nein									
67484	1	Transferrinsättigung	Transferrin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	Rechenwert	Roche Cobas c702	ja	nein									
36752	4	anti-dsDNA (RIA)	anti-dsDNA (RIA)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	RIA	Perkin Elmer Automatic Gamma Counter 2480 WIZARD2	ja	nein									
36261	3	C3c	C3c	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein									
36262	3	C4	C4	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c502	ja	nein									
36312	2	IgA	IgA	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c702	ja	nein									
36314	2	IgG	IgG	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c702	ja	nein									
36316	2	IgM	IgM	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c702	ja	nein									
31683	2	Transferrin	Transferrin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Ligandenassays*	TIA	Roche Cobas c702	ja	nein									
36381	5	S100A8/A9 (Calprotectin)	S100A8/A9 (Calprotectin)	Serum	akkreditiert	2018-03-27	Immunologie	Ligandenassays**	TIA	Roche Cobas c502	nein	ja									
36220	1	AMA (IFT)	AMA (IFT)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Mikroskopie*	indirekte Immunfluoreszenz	Fluoreszenzmikroskop	ja	nein									
36225	1	ANA (IFT) Zusatzmuster2	ANA (IFT)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Mikroskopie*	indirekte Immunfluoreszenz	Fluoreszenzmikroskop	ja	nein									
36223	1	ANA (IFT)	ANA (IFT)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Mikroskopie*	indirekte Immunfluoreszenz	Fluoreszenzmikroskop	ja	nein									
36224	1	ANA (IFT) Zusatzmuster1	ANA (IFT)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Mikroskopie*	indirekte Immunfluoreszenz	Fluoreszenzmikroskop	ja	nein									
36228	1	anti-Aktin (IFT)	anti-Aktin (IFT)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Mikroskopie*	indirekte Immunfluoreszenz	Fluoreszenzmikroskop	ja	nein									
36232	1	anti-Leberspezifische Ag (IFT)	anti-Leberspezifische Ag (IFT)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Mikroskopie*	indirekte Immunfluoreszenz	Fluoreszenzmikroskop	ja	nein									
36252	1	ASMA (IFT)	ASMA (IFT)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Mikroskopie*	indirekte Immunfluoreszenz	Fluoreszenzmikroskop	ja	nein									
36256	1	c-ANCA (IFT)	c-ANCA (IFT)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Mikroskopie*	indirekte Immunfluoreszenz	Fluoreszenzmikroskop	ja	nein									
36368	1	p-ANCA (IFT)	p-ANCA (IFT)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Mikroskopie*	indirekte Immunfluoreszenz	Fluoreszenzmikroskop	ja	nein									
31286	1	Albumin (U)	Albumin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
36216	1	alpha1-Antitrypsin	alpha1-Antitrypsin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
36214	2	alpha1-Mikroglobulin (U)	alpha1-Mikroglobulin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
36219	1	alpha2-Makroglobulin (U)	alpha2-Makroglobulin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
36218	1	alpha2-Makroglobulin	alpha2-Makroglobulin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
36244	1	anti-Streptolysin O	anti-Streptolysin O	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
31407	1	beta2-Mikroglobulin	beta2-Mikroglobulin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
43599	1	beta2-Mikroglobulin (U)	beta2-Mikroglobulin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
36259	2	C1-Inaktivator (Konz.)	C1-Inaktivator	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
36266	1	CDT	CDT	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
36275	1	Coeruloplasmin	Coeruloplasmin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
36293	1	freies kappa (U)	freies kappa	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
36292	2	freies kappa	freies kappa	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
36295	1	freies lambda (U)	freies lambda	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
36294	1	freies lambda	freies lambda	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
36311	1	hsCRP	hsCRP	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
36315	1	IgG (U)	IgG	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
36905	1	Serum Amyloid A	Serum Amyloid A	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
36394	1	Transferrin (Neph.)	Transferrin (Neph.)	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
31685	2	Transferrinrezeptor, löslich	Transferrinrezeptor, löslich	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Immunologie	Spektrometrie (Nephelometrie)*	Immunnephelometrie	Siemens BN II	ja	nein									
33408	1	Cyclosporin A (LC-MS/MS)	Cyclosporin A	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2011-11-21	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu LCMS-8030/8050 Tandem-Massenspektrometer	nein	ja									
33410	1	Everolimus (LC-MS/MS)	Everolimus	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2011-11-21	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu LCMS-8030/8050 Tandem-Massenspektrometer	nein	ja									
35763	2	Rapamycin (LC-MS/MS)	Sirolimus	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2011-11-21	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu LCMS-8030/8050 Tandem-Massenspektrometer	nein	ja									
33411	2	FK 506 (LC-MS/MS)	Tacrolimus	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2011-11-21	Klinische Chemie	Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie (LC))**	LC-MS-MS	Shimadzu LCMS-8030/8050 Tandem-Massenspektrometer	nein	ja									
39751	1	alpha-Linolensäure (GC)	alpha-Linolensäure	EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2012-01-10	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-FID	Shimadzu GC2010	nein	ja									
39752	1	Arachidonsäure (GC)	Arachidonsäure	EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2012-01-10	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-FID	Shimadzu GC2010	nein	ja									
39753	1	Docosahexaensäure (GC)	Docosahexaensäure	EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2012-01-10	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-FID	Shimadzu GC2010	nein	ja									
39754	1	Eicosapentaensäure (GC)	Eicosapentaensäure	EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2012-01-10	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-FID	Shimadzu GC2010	nein	ja									
39755	1	Linolsäure (GC)	Linolsäure	EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2012-01-10	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-FID	Shimadzu GC2010	nein	ja									
39756	1	Meadsche Säure (GC)	Meadsche Säure	EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2012-01-10	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-FID	Shimadzu GC2010	nein	ja									
39757	1	Ölsäure (GC)	Ölsäure	EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2012-01-10	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-FID	Shimadzu GC2010	nein	ja									
39758	1	Palmitoleinsäure (GC)	Palmitoleinsäure	EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2012-01-10	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-FID	Shimadzu GC2010	nein	ja									
36212	11	7-Dehydrocholesterin (GCMS)	7-Dehydrocholesterin	EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-MS	Shimadzu QP2010	nein	ja									

SOP-Nr.	Version	Analyt	DAkKS-Profil	Matrix	Akkreditierung	akkreditiert seit	Gebiet	Verfahren	Technik	Gerät	CE	Inhouse
Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
40488	7	beta-Sitosterol (GCMS)	beta-Sitosterol	EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-MS	Shimadzu QP2010	ja	nein
40489	6	Campesterol (GCMS)	Campesterol	EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-MS	Shimadzu QP2010	ja	nein
36270	13	Cholestan-3ß,5a,6ß-triol (GCMS)	Cholestan3ß,5a,6ß-triol	EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2014-02-06	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-MS	Shimadzu QP2010	ja	nein
40490	6	Cholestanol (GCMS)	Cholestanol	EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-MS	Shimadzu QP2010	ja	nein
36272	9	Cholesterin, gesamt (GC)	Cholesterin, gesamt (GC)	EDTA-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Gaschromatographie (GC))**	GC-MS	Shimadzu QP2010	ja	nein
40013	1	Adrenalin (U)	Adrenalin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 1)	ja	nein
67217	1	Adrenalin (U,24h)	Adrenalin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 1)	ja	nein
40014	1	Dopamin (U)	Dopamin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 1)	ja	nein
67218	1	Dopamin (U,24h)	Dopamin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 1)	ja	nein
40015	1	Metanephrin (U)	Metanephrin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 1)	ja	nein
67219	1	Metanephrin (U,24h)	Metanephrin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 1)	ja	nein
40016	1	Noradrenalin (U)	Noradrenalin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 1)	ja	nein
67220	1	Noradrenalin (U,24h)	Noradrenalin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 1)	ja	nein
40017	1	Normetanephrin (U)	Normetanephrin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 1)	ja	nein
67221	1	Normetanephrin (U,24h)	Normetanephrin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 1)	ja	nein
33403	1	5-OH-Indoleessigsäure	5-OH-Indoleessigsäure	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 2)	ja	nein
33412	1	Homovanillinsäure (U)	Homovanillinsäure	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 2)	ja	nein
67204	1	Homovanillinsäure (U,24h)	Homovanillinsäure	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 2)	ja	nein
33417	1	Vanillin-Mandelsäure (U)	Vanillin-Mandelsäure	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 2)	ja	nein
67205	1	Vanillin-Mandelsäure (U,24h)	Vanillin-Mandelsäure	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-ECD	Shimadzu LC20AT / ED (HPLC 2)	ja	nein
36396	1	Vitamin B1 (TPP)	Vitamin B1 (TPP)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-FD	Kontron 422 / Shimadzu RF10AXL	ja	nein
36398	1	Vitamin B2 (FAD)	Vitamin B2 (FAD)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-FD	Kontron 422 / Shimadzu RF10AXL	ja	nein
36399	2	Vitamin B6 (PLP)	Vitamin B6 (PLP)	EDTA-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-FD	Kontron 422 / Shimadzu RF10AXL	ja	nein
33407	1	Clozapin (HPLC)	Clozapin	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-UV/VISD	Shimadzu LC2010	ja	nein
42754	5	Meropenem (HPLC)	Meropenem	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-UV/VISD	Shimadzu LC2010	ja	nein
65780	2	Linezolid (HPLC)	Linezolid	Serum	akkreditiert	2021-03-05	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-UV/VISD	Shimadzu LC2040C Plus	ja	nein
65781	2	Piperacillin (HPLC)	Piperacillin	Serum	akkreditiert	2021-03-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-UV/VISD	Shimadzu LC2040C Plus	ja	nein
43542	3	Vitamin A (HPLC)	Vitamin A	Serum	akkreditiert	2018-04-17	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-UV/VISD	Shimadzu LC2040C Plus	ja	nein
43543	3	Vitamin E (HPLC)	Vitamin E	Serum	akkreditiert	2018-04-17	Klinische Chemie	Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**	HPLC-UV/VISD	Shimadzu LC2040C Plus	ja	nein
31508	1	Gesamtporphyrine (U)	Gesamtporphyrine	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Chromatographie (Säulenchromatographie (CC))*	CC-UV/VISD	Kontron Photometer Uvikon-922	ja	nein
36811	1	Erythrozyten (U, FACS)	Erythrozyten (U, FACS)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex UF-5000	ja	nein
69733	1	hyaline Zylinder (U, FACS)	hyaline Zylinder	Urin	akkreditiert	2023-02-04	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex UF-5000	ja	nein
36848	1	Kristalle (U, FACS)	Kristalle	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex UF-5000	ja	nein
36850	1	Leukozyten (U, FACS)	Leukozyten (U, FACS)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex UF-5000	ja	nein
36885	1	pathologische Zylinder (U, FACS)	pathologische Zylinder	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex UF-5000	ja	nein
69734	1	Plattenepithelzellen (U, FACS)	Plattenepithelzellen	Urin	akkreditiert	2023-02-04	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex UF-5000	ja	nein
36902	1	Rundepithelien (U, FACS)	Rundepithelien	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex UF-5000	ja	nein
36892	4	polymorphnukleäre Zellen (P)	Granulozyten (polymorphnukleäre Leukozyten)	Punktat	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-9000	ja	nein
39694	4	Leukozytenzahl (P)	Leukozyten	Punktat	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-9000	ja	nein
36863	4	mononukleäre Zellen (P)	mononukleäre Leukozyten (Lymphozyten, Monozyten)	Punktat	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-9000	ja	nein
36826	4	Gesamtzellzahl (P)	Total Cellcount	Punktat	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-9000	ja	nein
36812	5	Erythrozytenzahl (P)	Erythrozyten	Punktat	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	elektrische Widerstandsmessung	Sysmex XN-9000	ja	nein
39565	3	Thrombozyten (P)	Thrombozyten	Punktat	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie*	elektrische Widerstandsmessung	Sysmex XN-9000	ja	nein
36778	2	Basophile (abs.)	Basophile	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-9000	ja	nein
36807	2	Eosinophile (abs.)	Eosinophile	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-9000	ja	nein
36898	2	qNRBC#	Erythroblasten	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-9000	ja	nein
36854	2	Lymphozyten (abs.)	Lymphozyten	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-9000	ja	nein
36866	2	Monozyten (abs.)	Monozyten	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-9000	ja	nein
36872	2	Neutrophile (abs.)	Neutrophile	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-9000	ja	nein
36890	2	Plättchenvolumen (MPV)	Plättchenvolumen (MPV)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-9000	ja	nein
36900	2	Ret He	Retikulozyten	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-9000	ja	nein
36901	2	Retikulozyten (abs.)	Retikulozyten	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-9000	ja	nein
36924	2	unreife Granulozyten	unreife Granulozyten	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-9000	ja	nein
31581	2	Leukozyten	Leukozyten	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie**	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex XN-9000, Sysmex KX-21N	ja	nein
31480	3	Erythrozyten	Erythrozyten	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie**	elektrische Widerstandsmessung	Sysmex XN-9000, Sysmex KX-21N	ja	nein
36835	3	Hämatokrit	Hämatokrit	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie**	elektrische Widerstandsmessung	Sysmex XN-9000, Sysmex KX-21N	ja	nein
31679	3	Thrombozyten	Thrombozyten	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Durchflusszytometrie**	elektrische Widerstandsmessung	Sysmex XN-9000, Sysmex KX-21N	ja	nein
36298	1	Glucose (BGA)	Glucose	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	Amperometrie	Radiometer ABL 825, Radiometer ABL 90 FLEX	ja	nein
36332	1	Laktat (BGA)	Laktat	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	Amperometrie	Radiometer ABL 825, Radiometer ABL 90 FLEX	ja	nein
36969	1	pO2	Sauerstoff-Partialdruck	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	Amperometrie (O2-Partialdruck, Clark-Elektrode)	Radiometer ABL 825, Radiometer ABL 90 FLEX	ja	nein
36264	1	Calcium ionisiert (BGA)	Calcium ionisiert	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-11	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	Ionenselektive Elektrode	Radiometer ABL 825, Radiometer ABL 90 FLEX	ja	nein
36268	1	Chlorid (BGA)	Chlorid	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	Ionenselektive Elektrode	Radiometer ABL 825, Radiometer ABL 90 FLEX	ja	nein
36322	1	Kallium (BGA)	Kalium	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	Ionenselektive Elektrode	Radiometer ABL 825, Radiometer ABL 90 FLEX	ja	nein
36358	1	Natrium (BGA)	Natrium	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	Ionenselektive Elektrode	Radiometer ABL 825, Radiometer ABL 90 FLEX	ja	nein
33204	2	Chlorid (U)	Chlorid	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	Ionenselektive Elektrode	Roche Cobas ISE	ja	nein
	2	Chlorid	Chlorid		akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*	Ionenselektive Elektrode	Roche Cobas ISE	ja	nein

SOP-Nr.	Version	Analyt		DAKS-Profil		Matrix		Akkreditierung		akkreditiert seit		Gebiet		Verfahren		Technik		Gerät		CE Inhouse	
		Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
33201						Heparin-Plasma,Serum		akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*		Ionenselektive Elektrode	Roche Cobas ISE	ja	nein					
66997	2	Chlorid (L)	Chlorid	Liquor	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*		Ionenselektive Elektrode	Roche Cobas ISE	ja	nein								
33208	2	Kalium (U)	Kalium	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*		Ionenselektive Elektrode	Roche Cobas ISE	ja	nein								
33206	2	Kalium	Kalium	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*		Ionenselektive Elektrode	Roche Cobas ISE	ja	nein								
33212	3	Natrium (U)	Natrium	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*		Ionenselektive Elektrode	Roche Cobas ISE	ja	nein								
33210	2	Natrium	Natrium	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*		Ionenselektive Elektrode	Roche Cobas ISE	ja	nein								
36971	1	pCO2	Kohlendioxid-Partialdruck	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*		Potentiometrie (CO2-Partialdruck)	Radiometer ABL 825, Radiometer ABL 90 FLEX	ja	nein								
36972	1	pH (BGA)	pH-Wert (BGA)	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*		Potentiometrie (pH-Wert)	Radiometer ABL 825, Radiometer ABL 90 FLEX	ja	nein								
40750	1	Standard-BE	Standard-Basenexcess	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*		Rechenwert	Radiometer ABL 825, Radiometer ABL 90 FLEX	ja	nein								
40751	1	Standard-Bikarbonat	Standard-Bikarbonat	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	elektrochemische Untersuchungen*		Rechenwert	Radiometer ABL 825, Radiometer ABL 90 FLEX	ja	nein								
36342	1	Lipoprotein-Elektrophorese	Lipoprotein-Elektrophorese	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Elektrophorese*		Agarosegel-Elektrophorese	Sebia Hydrasys 2	ja	nein								
36816	3	Fibrinogen	Fibrinogen	Citrat-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Koagulometrie*		Mechanische Detektionsverfahren	Stago STARMax	ja	nein								
36842	1	INR	INR	Citrat-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Koagulometrie*		Mechanische Detektionsverfahren	Stago STARMax	ja	nein								
36897	1	PTT	PTT	Citrat-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Koagulometrie*		Mechanische Detektionsverfahren	Stago STARMax	ja	nein								
36917	1	Thrombinzeit	Thrombinzeit	Citrat-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Koagulometrie*		Mechanische Detektionsverfahren	Stago STARMax	ja	nein								
36919	2	TPZ/Quick	TPZ/Quick	Citrat-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Koagulometrie*		Mechanische Detektionsverfahren	Stago STARMax	ja	nein								
36739	3	25-OH-Vitamin D3	25-OH-Vitamin D3	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		CMIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein								
36743	3	Aldosteron	Aldosteron	EDTA-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		CMIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein								
36899	3	Renin	Renin	EDTA-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		CMIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein								
36740	3	ACTH	ACTH	EDTA-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36741	2	AFP	AFP	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36746	3	Androstendion	Androstendion	Serum	akkreditiert	2021-06-30	Klinische Chemie	Ligandenassays*		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36802	2	Digitoxin	Digitoxin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36822	3	freies T4	freies T4	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36896	3	Prolaktin	Prolaktin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36914	4	TG sensitiv	TG sensitiv	Serum	akkreditiert	2022-11-20	Klinische Chemie	Ligandenassays*		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36210	1	17-OH-Progesteron	17-OH-Progesteron	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		ELISA	Grifols Triturus	ja	nein								
36744	1	Amphetamine (U)	Amphetamine	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		FIA	Quidel Triage MeterPro	ja	nein								
36777	1	Barbiturate (U)	Barbiturate	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		FIA	Quidel Triage MeterPro	ja	nein								
36780	1	Benzodiazepine (U)	Benzodiazepine	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		FIA	Quidel Triage MeterPro	ja	nein								
36795	1	Kokain (U)	Kokain	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		FIA	Quidel Triage MeterPro	ja	nein								
36859	1	Methamphetamine (U)	Metamphetamine	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		FIA	Quidel Triage MeterPro	ja	nein								
36858	1	Methadon (U)	Methadon	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		FIA	Quidel Triage MeterPro	ja	nein								
36876	1	Opiate (U)	Opiate	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		FIA	Quidel Triage MeterPro	ja	nein								
36790	1	Cannabinoide (U)	THC	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		FIA	Quidel Triage MeterPro	ja	nein								
36921	1	Tricyclische Antidepressiva (U)	Tricycl. Antidepressiva	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		FIA	Quidel Triage MeterPro	ja	nein								
36276	2	CRP	CRP	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		TIA	Roche Cobas c702	ja	nein								
42843	3	CRP (EDTA)	CRP	EDTA-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays*		TIA	Roche Cobas c702	ja	nein								
36838	1	Homocystein	Homocystein	NaF-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		CMIA	Siemens Immulite 2000 Xpi	ja	nein								
36908	1	STH	STH	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		CMIA	Siemens Immulite 2000 Xpi	ja	nein								
36782	1	beta-HCG	beta-HCG	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36784	1	C-Peptid	C-Peptid	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36785	1	CA 125	CA 125	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36786	1	CA 15-3	CA 15-3	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36787	1	CA 19-9	CA 19-9	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36788	2	CA 72-4	CA 72-4	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36789	2	Calcitonin	Calcitonin	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36792	1	CEA	CEA	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36796	1	Cortisol basal	Cortisol	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
43242	2	Cortisol (Speichel)	Cortisol	Speichel	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36800	1	Cyfra 21.1	Cyfra 21.1	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
40889	1	DHEAS basal	DHEAS	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36803	1	Digoxin	Digoxin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
31490	4	Ferritin	Ferritin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36817	1	Folsäure	Folsäure	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
40971	2	f-PSA (Roche)	freies PSA	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36821	2	freies T3	freies T3	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36823	2	FSH	FSH	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36844	1	Insulin	Insulin	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								
36851	1	LH	LH	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**		ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein								

SOP-Nr.	Version	Analyt		DAkKS-Profil		Matrix		Akkreditierung		akkreditiert seit		Gebiet		Verfahren		Technik		Gerät		CE Inhouse	
		Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
36356	1	Myoglobin	Myoglobin	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	ECLIA					Roche Cobas e801	ja	nein					
36357	1	Myoglobin (U)	Myoglobin	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	ECLIA					Roche Cobas e801	ja	nein					
36873	1	NSE	NSE	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	ECLIA					Roche Cobas e801	ja	nein					
36874	2	NT-proBNP	NT-proBNP	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	ECLIA					Roche Cobas e801	ja	nein					
36879	3	Östradiol	Östradiol	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	ECLIA					Roche Cobas e801	ja	nein					
36884	1	Parathormon	Parathormon	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	ECLIA					Roche Cobas e801	ja	nein					
45335	1	Parathormon (intraoperativ)	Parathormon	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	ECLIA					Roche Cobas e801	ja	nein					
36891	2	PIGF	PIGF	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	ECLIA					Roche Cobas e801	ja	nein					
36895	1	Progesteron	Progesteron	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	ECLIA					Roche Cobas e801	ja	nein					
40972	2	t-PSA (Roche)	PSA	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	ECLIA					Roche Cobas e801	ja	nein					
36903	2	S-100	S-100	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	ECLIA					Roche Cobas e801	ja	nein					
36906	2	sFlt-1	sFlt-1	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	ECLIA					Roche Cobas e801	ja	nein					
36907	3	SHBG	SHBG	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	ECLIA					Roche Cobas e801	ja	nein					
36913	3	Testosteron basal	Testosteron	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	ECLIA					Roche Cobas e801	ja	nein					
40740	3	Troponin T hs	Troponin T	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	ECLIA					Roche Cobas e801	ja	nein					
36923	1	TSH	TSH	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	ECLIA					Roche Cobas e801	ja	nein					
36927	3	Vitamin B12	Vitamin B12	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	ECLIA					Roche Cobas e801	ja	nein					
43346	2	Voriconazol	Voriconazol	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	EIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
36881	4	Paracetamol	Acetaminophen (Paracetamol)	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
36245	3	Apo A-I	Apo A-I	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
36246	5	Apo B	Apo B	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
31396	3	Barbiturate	Barbiturate	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
31400	3	Benzodiazepine	Benzodiazepine	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
36791	3	Carbamazepin	Carbamazepin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
36278	2	Cystatin C	Cystatin C	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
36825	2	Gentamicin	Gentamicin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
36303	2	Haptoglobin	Haptoglobin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
36836	2	HbA1c	HbA1c	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
40939	3	Lipoprotein(a)	Lipoprotein(a)	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
36862	2	Methotrexat	Methotrexat	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
36870	2	Mycophenolat	Mycophenolat	EDTA-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
36887	2	Phenobarbital	Phenobarbital	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
36888	4	Phenytoin	Phenytoin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
31674	2	Teicoplanin	Teicoplanin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
36916	2	Theophyllin	Theophyllin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
36918	2	Tobramycin	Tobramycin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
31688	2	Tricyclische Antidepressiva	Tricyclische Antidepressiva	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
36925	2	Valproinsäure	Valproinsäure	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
36926	2	Vancomycin	Vancomycin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Roche Cobas c502	ja	nein					
31460	2	D-Dimer	D-Dimer	Citrat-Plasma	akkreditiert	2002-12-17	Klinische Chemie	Ligandenassays**	TIA					Stago STARMax	ja	nein					
36385	4	Stärke im Stuhl	Stuhl Ausnutzung	Stuhl	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Mikroskop	nein	ja					
36355	4	Muskelfasern im Stuhl	Stuhl Ausnutzung	Stuhl	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Mikroskop	nein	ja					
36360	4	Neutralfette im Stuhl	Stuhl Ausnutzung	Stuhl	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Mikroskop	nein	ja					
36286	4	Fettsäuren im Stuhl	Stuhl Ausnutzung	Stuhl	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Mikroskop	nein	ja					
36287	4	Fettseifen im Stuhl	Stuhl Ausnutzung	Stuhl	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Mikroskop	nein	ja					
31584	5	Leukozyten (Zählkammer)	Urinsediment (Zählkammer; Erythrozyten, Leukozyten)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Mikroskop	nein	ja					
31483	5	Erythrozyten (Zählkammer)	Urinsediment (Zählkammer; Erythrozyten, Leukozyten)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Mikroskop	nein	ja					
31306	1	Amorphe Phosphate (U, Sed.)	Amorphe Phosphate	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein					
31307	1	Amorphe Salze (U, Sed.)	Amorphe Salze	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein					
31481	1	Erythrozyten (U, Sed.)	Erythrozyten (Urinsediment)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein					
31516	1	Gran. Zylinder (U, Sed.)	Granulierte Zylinder	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein					
31521	1	Harnsäurekristalle (U, Sed.)	Harnsäurekristalle	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein					
31549	1	Hyaline Zylinder (U, Sed.)	Hyaline Zylinder	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein					
31582	1	Leukozyten (U, Sed.)	Leukozyten (Urinsediment)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein					
31617	1	Nierenepithelien (U, Sed.)	Nierenepithelien	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein					
31626	1	Oxalate (U, Sed.)	Oxalate	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein					
31646	1	Platteneithelien (U, Sed.)	Platteneithelien	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein					
31660	1	Rundepithelien (U, Sed.)	Rundepithelien	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein					
31691	1	Tripelphosphat (U, Sed.)	Tripelphosphat	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie					Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein					

SOP-Nr.	Version	Analyt		DAKKS-Profil		Matrix		Akkreditierung		akkreditiert seit		Gebiet		Verfahren		Technik		Gerät		CE Inhouse	
		Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
31696	1	Urate (U, Sed.)	Uratkristalle	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein									
31711	1	Ziegelmehl (U, Sed.)	Ziegelmehl	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein									
36877	1	Osmolalität	Osmolalität	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Osmometrie*	Kryoskopie	Arkray Osmo Station OM-6060	ja	nein									
36878	1	Osmolalität (U)	Osmolalität	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Osmometrie*	Kryoskopie	Arkray Osmo Station OM-6060	ja	nein									
36824	3	Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase	Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	qualitative Untersuchungen mit visueller Auswertung*	Farbreaktion	Handtest	ja	nein									
36904	1	Schwangerschaftstest	HCG Schwangerschaftstest	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	qualitative Untersuchungen mit visueller Auswertung*	Farbreaktion	Handtest	ja	nein									
36875	5	Okkultes Blut (I.Tag)	Okkultes Blut im Stuhl	Stuhl	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	qualitative Untersuchungen mit visueller Auswertung*	Farbreaktion	Handtest	ja	nein									
36893	1	Porphobilinogen Schnelltest (U)	Porphobilinogen	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	qualitative Untersuchungen mit visueller Auswertung**	Farbreaktion	Handtest	nein	ja									
35884	10	Eisen (U, AAS)	Eisen (AAS)	Urin	akkreditiert	2017-10-19	Klinische Chemie	Spektrometrie (AAS)**	AAS	Shimadzu AAS AA6300	nein	ja									
36330	6	Kupfer (U, AAS)	Kupfer (AAS)	Urin	akkreditiert	2017-10-19	Klinische Chemie	Spektrometrie (AAS)**	AAS	Shimadzu AAS AA6300	nein	ja									
66098	2	Kupfer (AAS)	Kupfer (AAS)	Serum	akkreditiert	2017-10-19	Klinische Chemie	Spektrometrie (AAS)**	AAS	Shimadzu AAS AA6300	nein	ja									
39960	1	Mangan (U, AAS)	Mangan (AAS)	Urin	akkreditiert	2017-10-19	Klinische Chemie	Spektrometrie (AAS)**	AAS	Shimadzu AAS AA6300	nein	ja									
67146	1	Mangan (EDTA-Vollblut, AAS)	Mangan (AAS)	EDTA-Vollblut	akkreditiert	2017-10-19	Klinische Chemie	Spektrometrie (AAS)**	AAS	Shimadzu AAS AA6300	nein	ja									
67147	1	Mangan (Serum, AAS)	Mangan (AAS)	Serum	akkreditiert	2017-10-19	Klinische Chemie	Spektrometrie (AAS)**	AAS	Shimadzu AAS AA6300	nein	ja									
35887	8	Selen (AAS)	Selen (AAS)	Serum	akkreditiert	2017-10-19	Klinische Chemie	Spektrometrie (AAS)**	AAS	Shimadzu AAS AA6300	nein	ja									
36402	1	Zink (AAS)	Zink (AAS)	Serum	akkreditiert	2017-10-19	Klinische Chemie	Spektrometrie (AAS)**	AAS	Shimadzu AAS AA6300	nein	ja									
39616	1	Bilirubin (U, Stix)	Bilirubin (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein									
39617	1	Dichte (U, Stix)	Dichte (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein									
39618	1	Erythrozyten (U, Stix)	Erythrozyten (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein									
39619	1	Glucose (U, Stix)	Glucose (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein									
39619	1	Glucose (U, Stix)	Glucose (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein									
39620	1	Keton (U, Stix)	Keton (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein									
39621	1	Leukozyten (U, Stix)	Leukozyten (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein									
39622	1	Nitrit (U, Stix)	Nitrit (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein									
36967	1	pH (U, Stix)	pH-Wert (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein									
39623	1	Protein (U, Stix)	Protein (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein									
39624	1	Urobilinogen (U, Stix)	Urobilinogen (Urinstatus)	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (Reflektometrie)*	Träger gebundene Untersuchungsverfahren	Sysmex UC-3500, Sysmex UC-1000	ja	nein									
31384	2	Antithrombin	Antithrombin	Citrat-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	Enzymatischer Farbtest	Stago STARMax	ja	nein									
36258	3	C1-Inaktivator (funkt.)	C1-Inhibitor (Aktivität)	Citrat-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	Enzymatischer Farbtest	Stago STARMax	ja	nein									
36213	2	ACE	ACE	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein									
31292	2	alpha-HBDH	alpha-HBDH	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein									
36222	2	Ammoniak	Ammoniak	Heparin-Plasma	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein									
37125	2	Eiweiß (U)	Eiweiß	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein									
66602	4	Eiweiß (L)	Eiweiß	Liquor	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein									
36813	2	Ethanol	Ethanol	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein									
36820	3	freies Hämoglobin	freies Hämoglobin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein									
31510	2	GLDH	GLDH	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein									
37127	2	Lithium	Lithium	Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein									
37129	2	Salicylat	Salicylat	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c502	ja	nein									
37120	2	Albumin	Albumin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
31288	2	alkalische Phosphatase	alkalische Phosphatase	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
31290	2	alpha-Amylase	alpha-Amylase	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
31291	2	alpha-Amylase (U)	alpha-Amylase	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
37121	2	Bilirubin, direkt	Bilirubin, direkt	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
31412	2	Bilirubin, gesamt	Bilirubin, gesamt	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
37122	2	Calcium (U)	Calcium	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
31427	2	Calcium	Calcium	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
31436	2	Cholesterin	Cholesterin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
31439	1	CK	CK	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
36793	2	CK-MB	CK-MB	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
37123	2	Eisen	Eisen	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
31473	2	Eiweiß	Eiweiß	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
31506	2	gamma-GT	gamma-GT	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
36827	2	Glucose	Glucose	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
36829	2	Glucose (U)	Glucose	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
66998	1	Glucose (L)	Glucose	Liquor	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
31514	2	GOT (AST)	GOT (AST)	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
31515	2	GPT (ALT)	GPT (ALT)	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
31520	2	Harnsäure (U)	Harnsäure	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
31519	2	Harnsäure	Harnsäure	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									
36833	2	Harnstoff-N	Harnstoff-N	Urin	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein									

SOP-Nr.	Version	Analyt		DAKS-Profil		Matrix		Akkreditierung		akkreditiert seit		Gebiet		Verfahren		Technik		Gerät		CE Inhouse	
		Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
36834	2	Harnstoff-N (U)	Harnstoff-N (U)	Harnstoff-N	Harnstoff-N	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein					
31532	2	HDL-Cholesterin	HDL-Cholesterin	HDL-Cholesterin	HDL-Cholesterin	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein					
31565	2	Kreatinin	Kreatinin	Kreatinin	Kreatinin	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein					
31567	1	Kreatinin (U)	Kreatinin	Kreatinin	Kreatinin	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein					
31566	2	Kreatinin (enzymatisch)	Kreatinin enz.	Kreatinin enz.	Kreatinin enz.	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein					
31568	2	Kreatinin (U, enzym.)	Kreatinin enz.	Kreatinin enz.	Kreatinin enz.	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein					
36331	2	Laktat	Laktat	Laktat	Laktat	NaF-Plasma	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein						
66323	1	Laktat (L)	Laktat	Laktat	Laktat	Liquor	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein						
31577	2	LDH	LDH	LDH	LDH	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein					
65950	2	LDL-Cholesterin direkt	LDL-Cholesterin direkt	LDL-Cholesterin direkt	LDL-Cholesterin direkt	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein					
36336	2	LDL-Chol. (homogen)	LDL-Cholesterin homogen	LDL-Cholesterin homogen	LDL-Cholesterin homogen	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein					
31587	2	Lipase	Lipase	Lipase	Lipase	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein					
31596	2	Magnesium	Magnesium	Magnesium	Magnesium	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein					
31597	2	Magnesium (U)	Magnesium	Magnesium	Magnesium	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein					
31640	2	PCHE	PCHE	PCHE	PCHE	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein					
31644	2	Phosphat	Phosphat	Phosphat	Phosphat	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein					
37128	2	Phosphat (U)	Phosphat	Phosphat	Phosphat	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein					
31689	2	Triglyzeride	Triglyzeride	Triglyzeride	Triglyzeride	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Roche Cobas c702	ja	nein					
39563	3	Hämoglobin (P)	Hämoglobin	Hämoglobin	Hämoglobin	Punktat	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Sysmex XN-9000	ja	nein						
31524	2	Hämoglobin	Hämoglobin	Hämoglobin	Hämoglobin	EDTA-Vollblut	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Photometrie	Sysmex XN-9000, Sysmex KX-21N	ja	nein						
36794	1	CO-Hämoglobin (BGA)	CO-Hämoglobin	CO-Hämoglobin	CO-Hämoglobin	Urin	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Spektrometrie	Radiometer ABL 825, Radiometer ABL 90 FLEX	ja	nein					
36798	1	ctHb	Gesamt-Hämoglobin	Gesamt-Hämoglobin	Gesamt-Hämoglobin	Urin	Heparin-Blut (BGA),Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Spektrometrie	Radiometer ABL 825, Radiometer ABL 90 FLEX	ja	nein					
36861	1	Methämoglobin (BGA)	Met-Hämoglobin	Met-Hämoglobin	Met-Hämoglobin	Urin	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Spektrometrie	Radiometer ABL 825, Radiometer ABL 90 FLEX	ja	nein					
67123	1	O2-Hb	O2-Hämoglobin	O2-Hämoglobin	O2-Hämoglobin	Urin	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Spektrometrie	Radiometer ABL 825, Radiometer ABL 90 FLEX	ja	nein					
40749	1	sO2	Sauerstoff-Sättigung	Sauerstoff-Sättigung	Sauerstoff-Sättigung	Urin	Heparin-Blut (BGA)	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*	UV-/VIS-Spektrometrie	Radiometer ABL 825, Radiometer ABL 90 FLEX	ja	nein					
66190	2	Asparaginase-Aktivität	Asparaginase-Aktivität	Asparaginase-Aktivität	Asparaginase-Aktivität	Serum	akkreditiert	akkreditiert	2022-02-25	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)**	UV-/VIS-Photometrie	BMG Labtech FLUOstar Optima Fluorimeter	nein	ja						
67707	1	Asparaginase-Aktivität Erwinase	Asparaginase-Aktivität	Asparaginase-Aktivität	Asparaginase-Aktivität	Serum	akkreditiert	akkreditiert	2022-02-25	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)**	UV-/VIS-Photometrie	BMG Labtech FLUOstar Optima Fluorimeter	nein	ja						
67708	1	Asparaginase-Aktivität Oncaspar	Asparaginase-Aktivität	Asparaginase-Aktivität	Asparaginase-Aktivität	Serum	akkreditiert	akkreditiert	2022-02-25	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)**	UV-/VIS-Photometrie	BMG Labtech FLUOstar Optima Fluorimeter	nein	ja						
67709	1	Asparaginase-Aktivität Spectrila	Asparaginase-Aktivität	Asparaginase-Aktivität	Asparaginase-Aktivität	Serum	akkreditiert	akkreditiert	2022-02-25	Klinische Chemie	Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)**	UV-/VIS-Photometrie	BMG Labtech FLUOstar Optima Fluorimeter	nein	ja						
36776	1	Bakterien (U, FACS)	Bakterien	Bakterien	Bakterien	Urin	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Mikrobiologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex UF-5000	ja	nein						
36837	1	Hefen (U, FACS)	Hefen	Hefen	Hefen	Urin	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Mikrobiologie	Durchflusszytometrie*	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	Sysmex UF-5000	ja	nein						
31394	1	Bakterien (U, Sed.)	Bakterien	Bakterien	Bakterien	Urin	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Mikrobiologie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein						
31534	1	Hefen (U, Sed.)	Hefen	Hefen	Hefen	Urin	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Mikrobiologie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein						
31686	1	Trichomonaden (U, Sed.)	Trichomonaden	Trichomonaden	Trichomonaden	Urin	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Mikrobiologie	Mikroskopie**	Mikroskopie	Sysmex UD-10, Mikroskop	ja	nein						
31319	2	anti-EBNA IgG	anti-EBNA IgG	anti-EBNA IgG	anti-EBNA IgG	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	CMIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein					
31320	2	anti-EBV IgM	anti-EBV IgM	anti-EBV IgM	anti-EBV IgM	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	CMIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein					
67630	2	anti-HEV IgG	anti-HEV IgG	anti-HEV IgG	anti-HEV IgG	Serum	akkreditiert	akkreditiert	2022-03-30	Virologie	Ligandenassays*	CMIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein						
67631	2	anti-HEV IgM	anti-HEV IgM	anti-HEV IgM	anti-HEV IgM	Serum	akkreditiert	akkreditiert	2022-03-30	Virologie	Ligandenassays*	CMIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein						
31341	2	anti-HSV-1/2 IgG	anti-HSV-1/HSV-2 IgG	anti-HSV-1/HSV-2 IgG	anti-HSV-1/HSV-2 IgG	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	CMIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein					
31342	4	anti-HSV-1/2 IgM	anti-HSV-1/HSV-2 IgM	anti-HSV-1/HSV-2 IgM	anti-HSV-1/HSV-2 IgM	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	CMIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein					
31381	2	anti-VCA IgG	anti-VCA IgG	anti-VCA IgG	anti-VCA IgG	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	CMIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein					
31382	3	anti-VZV IgG	anti-VZV IgG	anti-VZV IgG	anti-VZV IgG	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	CMIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein					
31383	2	anti-VZV IgM	anti-VZV IgM	anti-VZV IgM	anti-VZV IgM	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	CMIA	Diasorin Liaison XL	ja	nein					
36749	2	anti-CMV IgG	anti-CMV IgG	anti-CMV IgG	anti-CMV IgG	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein					
31327	3	anti-HAV IgM	anti-HAV IgM	anti-HAV IgM	anti-HAV IgM	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein					
43050	4	anti-HIV + p24-Antigen	anti-HIV 1+2 + p24-Antigen	anti-HIV 1+2 + p24-Antigen	anti-HIV 1+2 + p24-Antigen	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein					
31528	4	HBsAg	HBsAg	HBsAg	HBsAg	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein					
41027	4	HBsAg, Bestätigung	HBsAg, Bestätigungstest	HBsAg, Bestätigungstest	HBsAg, Bestätigungstest	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays*	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein					
35734	2	HCV (LFI)	anti-HCV (LFI)	anti-HCV (LFI)	anti-HCV (LFI)	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2020-06-23	Virologie	Ligandenassays*	Lateral-Flow-Immunoassay	BioRad Geenius Reader	ja	nein					
35735	2	HIV-1 (LFI)	anti-HIV (LFI)	anti-HIV (LFI)	anti-HIV (LFI)	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2020-06-23	Virologie	Ligandenassays*	Lateral-Flow-Immunoassay	BioRad Geenius Reader	ja	nein					
35736	2	HIV-2 (LFI)	anti-HIV (LFI)	anti-HIV (LFI)	anti-HIV (LFI)	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2020-06-23	Virologie	Ligandenassays*	Lateral-Flow-Immunoassay	BioRad Geenius Reader	ja	nein					
36750	2	anti-CMV IgM	anti-CMV IgM	anti-CMV IgM	anti-CMV IgM	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays**	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein					
31329	5	anti-HAV total	anti-HAV total	anti-HAV total	anti-HAV total	Urin	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays**	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein					

SOP-Nr.	Version	Analyt	DAkKS-Profil	Matrix	Akkreditierung	akkreditiert seit	Gebiet	Verfahren	Technik	Gerät	CE	Inhouse
	Alle	Alle	Alle	Alle	akkreditiert	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
31330	2	anti-HBc IgM	anti-HBc IgM	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays**	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
31332	2	anti-HBc total	anti-HBc total	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays**	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
31333	1	anti-HBe	anti-HBe	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays**	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
31334	2	anti-HBs	anti-HBs	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays**	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
31336	2	anti-HCV	anti-HCV	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays**	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
31527	1	HBeAg	HBeAg	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays**	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
43708	2	HBsAg-Quantifizierung	HBsAg-Quantifizierung	Heparin-Plasma,Serum	akkreditiert	2002-11-12	Virologie	Ligandenassays**	ECLIA	Roche Cobas e801	ja	nein
36307	2	HIV-1 Genotyp	HIV-1 Gen. NRTI/NNRTI/PI	EDTA-Plasma	akkreditiert	2022-08-01	Virologie	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)*	DNA Sequenzierung	Illumina MiSeq	ja	nein
36308	2	HIV-1 Res.Test Integrase	HIV-1 Genotyp, Integrase	EDTA-Plasma	akkreditiert	2022-08-01	Virologie	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)*	DNA Sequenzierung	Illumina MiSeq	ja	nein
67597	1	HBV-DNA, quantitativ	HBV-DNA, quantitativ	EDTA-Plasma	akkreditiert	2022-07-28	Virologie	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)*	Real-time PCR	Qiagen NeuMoDx 96	ja	nein
67598	1	HCV-RNA, quantitativ	HCV-RNA, quantitativ	EDTA-Plasma	akkreditiert	2022-07-28	Virologie	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)*	Real-time PCR	Qiagen NeuMoDx 96	ja	nein
67600	1	HIV-1 RNA, quantitativ	HIV-RNA, quantitativ	EDTA-Plasma	akkreditiert	2022-07-28	Virologie	Molekularbiologische Untersuchung (Amplifikationsverfahren)*	Real-time PCR	Qiagen NeuMoDx 96	ja	nein

Freigegeben durch: Kannenberg, Frank, Dr. am 07. Okt 2021 um 14:28
 Geprüft durch: Kannenberg, Frank, Dr. am 07. Okt 2021 um 14:28
 Bearbeitet durch: Kannenberg, Frank, Dr. am 07. Okt 2021 um 14:28
 Dok.-Nr.: 67128

Kapitel: Home & Qualitätsmanagement (Akkreditierung) & 0.0 QMB: Listen und Übersichten & DAkKS-Listen
 Hinweis: Dieser Ausdruck ist eine unkontrollierte Kopie. Jeder Mitarbeiter ist selbst dafür verantwortlich, dass seine Kopie mit der aktuellen Version in Nexus/Curator übereinstimmt.