



## 24.4 Serum-Calprotectin (S100 A8/A9)

<u>Patient/Etikett</u> Name, Vorname: Straße: PLZ, Ort: Geb. Datum: Geschlecht:	<u>Einsender/Stempel</u>
<u>Versicherungsangaben</u> <input type="radio"/> stationär <input type="radio"/> ambulant <input type="radio"/> privat <input type="radio"/> mit Ü-Schein	Tel.:  Fax.:  Unterschrift:
Abnahme (Datum, Uhrzeit): <span style="float: right;"><input type="radio"/> Infektiös Etikett auf Monovette kleben</span>	
Klinisches Bild:	
Fragestellung:	

### Serum Gel 7,5 ml

Hinweis: Es kann nur Serum, das spätestens 2h nach Blut-Entnahme abzentrifugiert (ca. 20 min.) und das direkt vom Zellpellet getrennt wurde, verwendet werden. Bitte das Material in ein Röhrchen ohne Zusätze überführen und dieses mit Patientennamen, Geburtsdatum sowie Probennahmedatum versehen.

Anforderung/Indikation:

S100A/A9 (Calprotectin): Differentialdiagnose Fieber unklarer Genese

S100A/A9 (Calprotectin): Messung subklinischer Aktivität in Remission